



**alfa**<sup>®</sup>  
aluminium systems

Ελληνικό  
Προϊόν 

...Παντού & Πάντα!

Κάγκελα - Αυλόπορτες - Αυλόγυροι αλουμινίου  
π α ρ α δ ο σ ι α κ ά



Railings - Fence railings - Gates  
a l u m i n i u m


**2020**





## Περιεχόμενα - Contents

Παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου / Traditional aluminium railings	7
Series 100	8-9
Series 110 - 120	10-11
Series 130 - 140 - 150 - 160	12-13
Series 170 - 180	14-15
Series 190 - 200 - 210 - 220	16-17
Series 230 - 240 - 250	18-19
Series 260 - 270 - 280 - 290	20-21
Series 300 - 310 - 320 - 330	22-23
Series 340 - 350 - 360	24-25
Series 370 - 380 - 390 - 400	26-27
Series Glass - 480	28-29
Series 490	30-31
Series Multi	32-33
Τεχνικά χαρακτηριστικά καγκέλων / Technical data for railings	34
Alfa Flexible	35-37
Τεχνικά χαρακτηριστικά & Σκάλες / Technical data & stairs	38
Αυλόγυροι αλουμινίου / Fence railings	39-43
Αυλόπορτες αλουμινίου συρόμενες-ανοιγόμενες / Opening & sliding aluminium gates	44-52
Αυλόπορτες αλουμινίου βαρέως τύπου / Opening gates heavy line	53-55
Ασφάλειες παραθύρων / Safeties for windows	56-58
Προφίλ - Εξαρτήματα / Profiles & accessories	59-60







## Η εταιρεία

Έχοντας καταγράψει για πάνω από 30 χρόνια μια πετυχημένη και αναγνωρισμένη πορεία στο πέρασμα του χρόνου, η εταιρεία μας έχει πλέον καθιερωθεί ως δημιουργός πρωτοποριακών προϊόντων αλουμινίου αρίστης ποιότητας. Ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθιστούν τα προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας όσο το δυνατόν αμεσότερη και φιλικότερη. Προϊόντα πιστοποιημένα από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Οργανισμούς Πιστοποίησης Ποιότητας κατά EN ISO 9001 : 2015. Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωμένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά η συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία μας συνεχίζει καθημερινά να επενδύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την δημιουργία νέων προϊόντων.

## The Company

Having achieved a successful and recognized progress for more than 30 years, today our company is recognized as a leader in high quality aluminium products. Our products are certified by the largest and reliable Organizations of Certified Quality EN ISO 9001: 2015. Faithfully following our goal which is the continuous satisfaction of our customer's needs, we continue daily to invest in new product designs.

Our technological equipment combined with our new owned facilities, our large warehouses as well as our dedicated and willing staff make our products proven to be the leading in the market with the aim of offering our customers the most direct and friendly service as possible.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA







## Εξοπλισμός

Τα προϊόντα ALFA σχεδιάζονται, εξελίσσονται, παράγονται και διατίθενται στην αγορά εσωτερικού και εξωτερικού αποκλειστικά μέσω του δικτύου διανομής των PANEL PRESS, ALFA PRESS & ALFA ENERGY, εταιρειών του ομίλου ALFA LITINAS, με έδρα τον Αυλώνα Αττικής σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 25.500 m<sup>2</sup> σε μια έκταση οικοπέδων 52.000 m<sup>2</sup>. Οι συνεχόμενες επενδύσεις σε συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής και η καθετοποίηση είναι οι τομείς που εστίασαμε από την πρώτη στιγμή, θέτοντας έτσι ακόμα πιο γερά θεμέλια για την πορεία μας στο μέλλον και την εξάπλωση του δικτύου μας σε όλο τον κόσμο. Ο βιομηχανικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που απαρτίζει την πλήρως καθετοποιημένη μονάδα μας αποτελείται από μια υπερσύγχρονη γραμμή διελάσεως αλουμινίου, μονάδα βαφής αλουμινίου σε χρώματα φυσικών αποχρώσεων ξύλου, τρεις (3) γραμμές ηλεκτροστατικής βαφής, κέντρα κατεργασίας CNC για οποιαδήποτε κατασκευαστική εφαρμογή, αυτόματα

πρίονια CNC για τις κοπές των προφίλ και την παραγωγή των εξαρτημάτων, CNC κουρμπαδόροι για απόλυτα ελεγχόμενη ποιότητα στα τοξωτά κουφώματα καθώς και ολοκληρωμένη γραμμή χυτηρίου και μηχανουργείο κατασκευής των καλουπιών μας. Ο τεχνολογικός μας εξοπλισμός σε συνδυασμό με τις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους μας αλλά και το εξειδικευμένο και πρόθυμο προσωπικό μας, καθιστούν τα προϊόντα μας αποδεδειγμένα από τα κορυφαία στην αγορά και την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας όσο το δυνατόν αμεσότερη και φιλικότερη. Σκοπός των ανθρώπων που στελεχώνουν τις εταιρείες μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και πρόοδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το πελατολόγιο μας καθώς και η δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, πάντα μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης και των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε, σε μία συνεχώς εμπλουτιζόμενη και εξελισσόμενη γκάμα προϊόντων.



## Equipment

ALFA products are designed progressively, manufactured and distributed to the local and international market, exclusively through our network of distribution of PANEL PRESS, ALFA PRESS & ALFA ENERGY, companies which belong to ALFA LITINAS GROUP with headquarters located in Avlona of Athens in our own buildings of 25.500 m<sup>2</sup> on a land area of 52.000 m<sup>2</sup>. The continuous investments regarding the automation of our production line and self production are the missions that our company focused from the first moment. With this way we build strong foundations for our mission to serve our distribution network with high quality products. Our industrial equipment is of the latest technology, consisting of an extrusion line, one aluminum painting line in natural wood finish, three lines of

electrostatic painting, a full automatic line for casted aluminium products, CNC center, automatic machines of CNC for the cutting of extrusion profiles and the accessories production, CNC tools for the absolute quality control of the arched products, a complete foundry line and machine shop for the production of our dies. Our technical equipment in combination with our new facilities, our large storage space, the professional and helpful staff, have made our products leaders in the market and the service to our customers immediate and friendly. The goal of our employees in ALFA is the continuous progress of service to the customers as well as the creation of quality products through the quality management system and technical improvements.



**Συστήματα αλουµινίου για πόρτες, παράθυρα**  
Aluminium systems for doors and windows



**Συστήματα θωράκισης κουφωμάτων**  
A-Lock safety systems



**Θωρακισµένες πόρτες αλουµινίου & ξύλου**  
Security doors of aluminium and wood finish



**Panels αλουµινίου**  
Aluminium panels



**Πέργκολες αλουµινίου**  
Aluminium pergolas

## Σηµαντικές ηµεροµηνίες ALFA

Η PANEL PRESS ιδρύθηκε το 1996 δίνοντας νέα πνοή στον χώρο του αλουµινίου µε τους υψηλούς στόχους που θέτει από εκείνη την χρονιά κιόλας.

**1996:** Μπαίνει δυναµικά στην αγορά µε την παραγωγή µεγάλης σειράς panels αλουµινίου.

**2000:** Η εταιρεία γνωρίζοντας την µεγάλη αντοχή του αλουµινίου στον χρόνο πρωτοπορεί και εντυπωσιάζει και πάλι. Παράγει και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα θωρακισµένες πόρτες ασφαλείας µε ολική επένδυση αλουµινίου.

**2004:** Ξεκινάει την παραγωγή & διάθεση χυτών κάγκελων αλουµινίου για μπαλκόνια, βεράντες & σκάλες, ενώ αυλόπορτες και αυλόγυροι συµπληρώνουν την µεγάλη γκάµα, όσο αφορά το κάγκελο αλουµινίου.

**2006:** Σειρά έχουν τα έτοιµα τοξωτά κουφώµατα αλουµινίου τα οποία µπαίνουν σε παραγωγή και διατίθενται καλύπτοντας τις αρχιτεκτονικές ανάγκες για σωστά µελετηµένο τοξωτό κούφωµα σε όλες του τις µορφές, ενώ τα στέγαστρα κυρίας εισόδου και η εντυπωσιακή πέργκολα αλουµινίου έρχονται να εµπλουτίσουν ακόµα περισσότερο την γκάµα των προϊόντων µας.

**2007:** Η PANEL PRESS µετά την µακρόχρονη, πετυχηµένη και αναγνωρισµένη πορεία της στον κλάδο του αλουµινίου ονοµάζει όλα της τα προϊόντα µε τον διακριτικό τίτλο "ALFA" µπαίνοντας έτσι σε µια νέα περίοδο δηµιουργίας, ανανέωσης και προώθησης τους. Την ίδια χρονιά η ALFA PRESS ξεκινάει την διάθεση πρωτοποριακών συστηµάτων αλουµινίου για συρόµενα και ανοιγόµενα κουφώµατα, όλων των τύπων, ψυχρά-thermo.

**2009:** Η εταιρεία µας µπαίνει δυναµικά και στην κάθετη παραγωγή εξαρτηµάτων αλουµινίου για όλες τις σειρές. Το ίδιο έτος ξεκινάει η παραγωγή κάγκελων αλουµινίου inox anodizing προσφέροντας πλέον µια πλήρως ολοκληρωµένη, εγγυηµένη και µοντέρνα λύση για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση είτε πρόκειται για μπαλκόνια, σκάλες, αυλόγυρους κατοικίας είτε για εξωτερικές εφαρµογές σε δηµόσιους και επαγγελµατικούς χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια.

**2010:** Η ALFA εισέρχεται και στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, παράγει και προσφέρει µε την ALFA ENERGY µία πλήρως ολοκληρωµένη λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραµοσκεπές, βιοµηχανικές στέγες και στέγες κατοικιών µε την παραγωγή ειδικά κατασκευασµένων βάσεων από προφίλ αλουµινίου.



**2012:** Η ALFA επεκτείνει την γκάµα των συστηµάτων διέλασης που παράγει, εισάγοντας στην αγορά το νέο σύστηµα αντισεισµικού υαλοπετάσµατος και το σύστηµα κινητής περσίδας σκίασης.

**2014:** Η ALFA παράγει και διαθέτει πλέον κατά αποκλειστικότητα στην αγορά, όλα τα αρχιτεκτονικά συστήµατα της aluset µε την εµπορική ονοµασία ALFA.

**2017:** Η ALFA παράγει και διαθέτει πλέον κατά αποκλειστικότητα στην αγορά, όλα τα αναγνωρισµένα συστήµατα σήτας της ASK µε την εµπορική ονοµασία ALFA.

## Αναλυτικά οι κατηγορίες προϊόντων ALFA

- ALFA συστήµατα αλουµινίου για πόρτες - παράθυρα - υαλοπετάσµατα - ρολά.
- ALFA συστήµατα στήριξης Φ/Β Πάρκου-Στέγης-Κεραµοσκεπής & Βιοµηχανικής Στέγης.
- ALFA σύστηµα αντισεισµικού υαλοπετάσµατος.
- ALFA σύστηµα κινητής περσίδας σκίασης.
- ALFA θωρακισµένες πόρτες αλουµινίου & ξύλου.
- ALFA panels αλουµινίου πρεσαριστά, παραδοσιακά & inox .
- ALFA παραδοσιακά κάγκελα αλουµινίου - αυλόπορτες - αυλόγυροι.
- ALFA κάγκελα αλουµινίου A10 inox anodizing.
- ALFA πόρτες εσωτερικού χώρου.
- ALFA πέργκολες αλουµινίου & στέγαστρα κυρίας εισόδου.
- ALFA τοξωτά κουφώµατα αλουµινίου.
- ALFA εξαρτήµατα αλουµινίου.
- ALFA συστήµατα θωράκισης κουφωμάτων A-Lock.
- ALFA σήτες κάθετες, σταθερές, ανοιγόµενες και plisse.



**Εξαρτήµατα αλουµινίου / Aluminium accessories**



## Important Dates for ALFA

PANEL PRESS was established in 1996 giving a new outlook in the aluminum market with high goals since the first day of its foundation.

**1996:** Our company firstly entered the market with the production of aluminum panels.

**2000:** PANEL PRESS produced for the first time in Greece the aluminium security doors, made of completely aluminium profiles and sheets.

**2004:** Our company extended its range of products with the production of casted aluminum railings for balconies and stairs in wide range of designs and colours perfectly designed to satisfy our customers' needs, while aluminum gates and fence railings completed the railings system.

**2006:** Next in the product list are the arched windows and doors, that complete the architectural needs for all types of openings while the main entrance shelters and the impressive aluminum pergola will extend further our range of products that year.

**2007:** PANEL PRESS after its long, successful and recognized progress in the aluminum market name all its products with the brand "ALFA". ALFA aluminium systems include all types of Opening and Sliding, Casement and Double hung tilt-in with thermal-break profile and other opening systems with the ability of multiple locking.

**2009:** ALFA starts production of aluminium accessories for all type of doors and windows. At the same time our company starts also production of inox anodizing railings.

**2010:** Since 2010 ALFA has been producing and offering with ALFA ENERGY one full solution for the mounting of the photovoltaic panels (f/v) for solar parks, ceramic tile roofs, industrial roofs and home roofs with the production of special systems from aluminum profiles.

**2012:** ALFA extended its range of aluminium products, once again, with the production of the new curtain wall system and the adjustable sun shading shelter system.

**2014:** ALFA exclusively produces and distributes all aluset systems under the brand name ALFA.

**2017:** ALFA exclusively produces and distributes all ASK screen systems under the brand name ALFA.



**Κάγκελα αλουμινίου - αυλόγυροι**  
Aluminium and fence railings



**Αυλόπορτες αλουμινίου**  
**συρόμενες-ανοιγόμενες**  
Aluminium sliding-opening gates



**Αυλόπορτες αλουμινίου βαρέως τύπου**  
Aluminium gates heavy line



**ALFA products**

**ALFA aluminum systems** for doors - windows - curtain walls - roller shutters.

**ALFA Solar Mounting Systems.**

**ALFA adjustable sun shading** shelter system.

**ALFA security doors** of aluminum and wood finish.

**ALFA embossed aluminum panels**, traditional and stainless steel (inox).

**ALFA traditional aluminum railings**, gates and fence railings.

**ALFA inox anodizing railings** - A10.

**ALFA internal doors.**

**ALFA aluminum pergolas** & shelters for main entrance.

**ALFA arched** windows and doors.


**ALFA aluminum accessories.**

**ALFA A-Lock safety systems.**

**ALFA screens** vertical, steady, opening and plisse.



**Στέγαστρα κυρίας εισόδου**  
Main entrance shelters



**Κάγκελα αλουμινίου A10 inox anodizing**  
A10 aluminium railings inox inodizing



## Ενέργεια

Η ALFA το 2010 εισέρχεται και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παράγει και προσφέρει με την ALFA ENERGY μία πλήρως ολοκληρωμένη λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα, κεραμοσκεπές, βιομηχανικές στέγες και στέγες κατοικιών με την παραγωγή ειδικά κατασκευασμένων βάσεων από προφίλ αλουμινίου. Οι πιστοποιήσεις αποτελούν πολύ σημαντικό μέλημα για την αξιοπιστία του συστήματος μας και είναι ο τομέας που η ALFA εστίασε από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το τελευταίο της παραγωγής και διάθεσης του συστήματος στην εγχώρια αγορά αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί για την στατική τους επάρκεια σύμφωνα με τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον Ευροκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES, DD ENV 1991 1-1) και του ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 2000 (EAK 2000), ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, σεισμικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης. Επιπλέον τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν πιστοποιηθεί και εγκριθεί για την στατική τους επάρκεια σε πραγματικές συνθήκες, εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων της ALFA, από την TUV Rheinland. Η ALFA προχωρά ένα ακόμα βήμα στο πολύ σημαντικό κομμάτι των πιστοποιήσεων προσφέροντας πιστοποίηση των συστημάτων ALFA ENERGY με στατική μελέτη βασισμένη σε πεπερασμένα στοιχεία από ειδική ομάδα μελετητών.

Η παραγωγή των προφίλ αλλά και όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων γίνεται από ειδικό κράμα αλουμινίου εντός της ALFA διασφαλίζοντας με την καθετοποίηση, αρχικά την αμεσότητα στις παραδόσεις για οποιαδήποτε ποσότητα αλλά και την λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των συστημάτων στήριξης ALFA ENERGY. Η ασφάλεια και η αντοχή της εγκατάστασης σας στο πέρασμα των χρόνων αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο σε μία μακροχρόνια επένδυση όπως αυτή των Φ/Β μονάδων ενώ το αλουμίνιο για βάση στήριξης είναι το μοναδικό πλήρως συμβατό υλικό με τους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας (Φ/Β panels) που τοποθετούνται επάνω στις βάσεις και είναι κατασκευασμένοι επίσης από πλαίσιο αλουμινίου. Το προφίλ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των Φ/Β βάσεων και των εξαρτημάτων των συστημάτων ALFA ENERGY είναι ειδικού κράματος (Αριθμ.Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας 20100100564) με ειδικές μηχανικές και χημικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν επίσης ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον EBETAM.

Ο συνδυασμός της αντοχής των συστημάτων με την ευκολία στη συναρμολόγησή τους, ελαχιστοποιεί τον χρόνο εγκατάστασης για τον κατασκευαστή, χαμηλώνει το κόστολόγιο και καθιστά τα συστήματα ALFA ENERGY ως τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς. Τα συστήματα ALFA ENERGY, έχουν καταφέρει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς. Μέχρι σήμερα τα συστήματα ALFA ENERGY έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρά και μεγάλα έργα με τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, συνολικής ενέργειας πάνω από 120 MW, που σημαίνει ότι απετράπη ετήσια έκλυση τουλάχιστον 150.000 tn διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), στην ατμόσφαιρα που για να απορροφηθεί χρειάζονται 170.000 στρέμματα δάσους και είναι ισοδύναμο με τα οφέλη που θα παρέχουν περίπου 10.000.000 δέντρα κατά την φωτοσύνθεσή τους. Προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα με την περιοχή τοποθέτησης καθώς ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις όπως ίδιο βάρος Φ/Β, ανεμοπίεση, χιονόπτωση, σεισμικότητα και επιπλέον έχουν 25ετή εγγύηση.

## Energy


Since 2010 ALFA produces and offers with ALFA ENERGY one full solution for the mounting of the photovoltaic panels (f/v) for solar parks, ceramic tile roofs, industrial roofs and home roofs with the production of special systems from aluminum profiles. ALFA ENERGY systems have been designed and studied for their static sufficiency according to Eurocode 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), Eurocode 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES, DD ENV 1991 1-1) and of the current Greek Antiseismic Regulation 2000 ([EAK] 2000), so that they correspond completely in difficulties (same weight [F]/[B], wind pressure, snowfall, seismic loads) and offer a huge variety of options, depending on the area and size of the project. Certifications are very important for the reliability of our system and is the part that ALFA focused from the first design stage until the final production and distribution system in the Greek and the international market.

Additionally ALFA ENERGY systems have been certified and approved for static efficiency in real conditions inside ALFA factory facilities from TUV Rheinland. ALFA proceed in the very important part of certifications and certified ALFA ENERGY mountings systems with static analysis based on finite elements by a special group of mechanic engineers.

The production of the profiles and of all the necessary accessories is from a special aluminum alloy in the ALFA factory, ensuring fast delivery for any quantity but also the functionality, efficiency and quality of ALFA ENERGY mounting systems. The safety and strength of your system over the years are the most important in a long-term investment as the Solar units. Furthermore aluminum is the only full cooperative material with solar panels which are also made of aluminum frame. The profile that ALFA uses for the production of solar mounting systems and accessories is from a special alloy (D.Num.

Patent 20100100564) with specific mechanical and chemical properties, which have also been tested and certified by EBETAM.

The combination of the strength with the easy way of assembly, that minimizing installation time for the manufacturer-installer can low the cost and make ALFA ENERGY systems as the most competitive in the market. ALFA ENERGY systems, have succeeded in a very short time to win the trust of the market. Until today ALFA ENERGY systems have been used in small and large projects with huge environmental benefits of total energy over 120 MW, which means that averted annually release of at least 150.000 tn of carbon dioxide (CO<sub>2</sub>), in the atmosphere which needed to absorb 170,000 acres of forest and is equal to the benefits that will provide about 10,000,000 trees during their photosynthesis. ALFA ENERGY systems offer a choice depending on the mounting area outreaching same weight of construction, wind, snow, earthquake and additionally provide 25 years warranty.





## 🇬🇷 Παραδοσιακά Κάγκελα Αλουμινίου

Τα κάγκελα αλουμινίου **ALFA** δίνουν λύσεις υψηλής ποιότητας με την αντοχή, την αισθητική και την ασφάλεια να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Το αλουμίνιο σαν πρώτη ύλη ελέγχεται συνεχώς από το εξειδικευμένο προσωπικό μας παρέχοντας έτσι σε εσάς την μέγιστη ποιότητα. Ο συνδυασμός γνώσης και τεχνολογικής υποδομής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο στάδιο παραγωγής δημιουργεί προϊόντα ανθεκτικά και αμετάβλητα στο πέρασμα του χρόνου. Μη έχοντας καμία ιδιαίτερη ανάγκη συντήρησης καθιστάτε η καλύτερη δυνατή επιλογή σε κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική εφαρμογή.

Τα παραδοσιακά κάγκελα αλουμινίου **ALFA** σας προσφέρουν την δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων αλλά και χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής. Διακρίνονται για την αντοχή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, την αντιδιαβρωτική τους επεξεργασία και την εύκολη τοποθέτησή τους.

Στον νέο και εμπλουτισμένο με πολλά νέα σχέδια κατάλογο μας, θα βρείτε κάγκελα αλουμινίου με εφαρμογή σε μπαλκόνια, βεράντες, σκάλες και αυλόγυρους αλλά και αυλόπορτες αλουμινίου συρόμενες & ανοιγόμενες σε μια μεγάλη γκάμα σχεδίων να επιλέξετε.


- Κάγκελα από χυτό αλουμίνιο και προφίλ αλουμινίου.
- Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
- Τεράστια αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.

## 🇬🇧 ALFA Aluminium Traditional Railings.

**ALFA aluminium railings** offer high quality solutions with strength, unique design and safety always at the first place. Aluminum as a raw material is continuously checked by our expert staff providing you with the highest quality. The combination of knowledge and technology background from the first to the last stage of production creates casted aluminium products which last without any change over time. Without any particular need of service becomes the best choice for any modern or traditional application.

**ALFA aluminium railings** offer you a choice from a wide variety of designs and colors of electrostatic paint. They distinguish for their resistance to changing weather conditions, and their easy installation. To our new catalogue, you will find aluminum railings with application to balconies, stairs, fences and aluminium sliding & opening gates with a wide range of designs to choose from.

- Railings from casted aluminium and Aluminium profiles.
- Wide range of designs and colors.
- High resistance in time and weather conditions.






...Παντού & Πάντα!

# series 100

Σύστημα κάγκελου Panel Press




8





CODE 71-100

ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm




CODE 56-100

ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm



CODE 38-100

ύψος καγκέλιου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm



CODE 16-100

ύψος καγκέλιου από 25 έως 47 cm - rail height 25 to 47cm



**code** 71-110

ύψος καγκέφου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code** 56-110

ύψος καγκέφου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm



**code** 38-110

ύψος καγκέφου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm




**code** 22-110

ύψος καγκέφου από 31 έως 47 cm - rail height 31 to 47 cm



**code** 13-110

ύψος καγκέφου από 22 έως 44 cm - rail height 22 to 44 cm



**code** 71-120

ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code** 56-120

ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm



**code** 38-120

ύψος καγκέλιου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm



**code** 16-120

ύψος καγκέλιου από 25 έως 47 cm - rail height 25 to 47cm





**code 71-130**

ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-130** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm



**code 38-130** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm




**code 22-130** από 31 έως 47 cm - 31 to 47 cm




**code 71-140**


ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-140** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm




**code 38-140** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



**code 16-140** από 25 έως 47 cm - 25 to 47 cm



**code 71-150** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm




**code 56-150** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm

**code 38-150** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm

**code 18-150** από 27 έως 47 cm - 27 to 47 cm



**code 71-160** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-160** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm

**code 38-160** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm

**code 18-160** από 27 έως 47 cm - 27 to 47 cm





**code** 71-170

ύψος καγκέφου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code** 56-170

ύψος καγκέφου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm



**code** 38-170

ύψος καγκέφου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm



**code** 22-170

ύψος καγκέφου από 31 έως 47 cm - rail height 31 to 47 cm



**code 71-180** ύψος καγκέφλου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-180** ύψος καγκέφλου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm



**code 38-180** ύψος καγκέφλου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm




**code 22-180** ύψος καγκέφλου από 31 έως 47 cm - rail height 31 to 47 cm



# series 190


Σύστημα κάγκελου Panel Press



Δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου / paint capability in wood finish




**code 71-190** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-190** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm

**code 38-190** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm

**code 22-190** από 31 έως 47 cm - 31 to 47 cm



**code 71-200** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 71-210** από 83 έως 105 cm - 83 to 105cm

**code 56-220** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



# series 230

Σύστημα κάγκελου Panel Press

Το αλουμίνιο σαν πρώτη ύλη ελέγχεται συνεχώς από το εξειδικευμένο προσωπικό μας παρέχοντας έτσι σε εσάς την μέγιστη ποιότητα.





**CODE 71-230** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm




**CODE 56-230** από 65 έως 83 cm - 65 to 83cm

**CODE 38-230** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm

**CODE 16-230** από 25 έως 47 cm - 25 to 47 cm



**CODE 71-240** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**CODE 71-250** από 83 έως 105 cm - 83 to 105cm

**CODE 56-250** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm

**CODE 38-250** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm







**code 81-260** ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code 71-260** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm



**code 56-260** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**code 38-260** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm




**code 81-270** ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm




**code 71-270** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm




**code 56-270** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm




**code 38-270** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm




**CODE 81-280** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**CODE 71-280** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm



**CODE 56-280** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**CODE 38-280** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



**CODE 81-290** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**CODE 71-290** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm



**CODE 56-290** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**CODE 38-290** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm





**code 81-300** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code 71-300** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm



**code 56-300** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**code 38-300** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm




**code 81-310** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm




**code 71-310** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm




**code 56-310** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**code 22-310** από 31 έως 47 cm - 31 to 47 cm



**code 71-320** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-320** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm




**code 38-320** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



**code 81-330** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code 71-330** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm



**code 56-330** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**code 38-330** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm





**code** 81-340

ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code** 71-340

ύψος καγκέλιου από 83 έως 100 cm - rail height 83 to 100 cm



**code** 56-340

ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm




**code** 38-340

ύψος καγκέλιου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm




**code** 22-340

ύψος καγκέλιου από 31 έως 47 cm - rail height 31 to 47 cm



**code 81-350** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code 71-350** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm

**code 56-350** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm

**code 38-350** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



**code 81-360** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



**code 71-360** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm

**code 56-360** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm

Δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου / paint capability in wood finish



81cm

**CODE 81-370**

ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



71cm



56cm



38cm

**CODE 71-370** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm

**CODE 56-370** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm

**CODE 38-370** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



81cm

**CODE 81-380**

ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



71cm



56cm



38cm

**CODE 71-380** από 83 έως 100 cm - 83 to 100 cm

**CODE 56-380** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm


**CODE 38-380** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



Δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου / paint capability in wood finish




**code 74-390** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm




**code 54-390** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm



**code 34-390** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm



**code 71-400** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm



**code 56-400** από 65 έως 83 cm - 65 to 83 cm




**code 38-400** από 47 έως 65 cm - 47 to 65 cm

# series glass

Σύστημα κάγκελου Panel Press



Κάγκελο αλουμινίου με τζάμι  
Aluminium railings with glass



code 71-410

ύψος καγκέλου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm


code AA 1325



code 56-410

ύψος καγκέλου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm

code AA 1325




Δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου / paint capability in wood finish



code 81-480

ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm - rail height 100 to 115 cm



code 71-480

ύψος καγκέλιου από 83 έως 100 cm - rail height 83 to 100 cm



code 56-480

ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm




code 38-480

ύψος καγκέλιου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm



# series 490

Σύστημα κάγκελου Panel Press



Δυνατότητα βαφής σε απόχρωση χρώματος ξύλου / paint capability in wood finish



**code** 70-490

ύψος καγκέλιου από 80 έως 105 cm - rail height 80 to 105 cm



**code** 55-490

ύψος καγκέλιου από 65 έως 80 cm - rail height 65 to 80 cm



**code** 40-490

ύψος καγκέλιου από 47 έως 65 cm - rail height 47 to 65 cm



**code** 25-490

ύψος καγκέλιου από 30 έως 47 cm - rail height 30 to 47 cm



Σύστημα καγκέλου Panel Press



code **81-420** ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-420** ύψος καγκέλου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm



code **81-430** ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-430** ύψος καγκέλου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm



code **81-440** ύψος καγκέλου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-440** ύψος καγκέλου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm





code **81-450** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-450** ύψος καγκέλιου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm



code **81-460** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-460** ύψος καγκέλιου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm




code **81-470** ύψος καγκέλιου από 100 έως 115 cm  
rail height 100 to 115 cm



code **71-470** ύψος καγκέλιου από 65 έως 100 cm  
rail height 65 to 100 cm

Έτοιμο κολλητό κάγκελο  
Fixed rail - psatha



# Technical Information



...Παντού & Πάντα!

**σκάλες**

stairs

Σύστημα κάγκελου Alfa Flexible

stairs





<b>code</b> 75-190	<b>code</b> 55-190	Σύστημα Alfa Flexible
<p>ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm rail height 83 to 105 cm</p>	<p>ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm rail height 65 to 83 cm</p>	

<b>code</b> 75-120	<b>code</b> 55-120	Σύστημα Alfa Flexible
<p>ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm rail height 83 to 105 cm</p>	<p>ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm rail height 65 to 83 cm</p>	

<b>code</b> 75-130	<b>code</b> 55-130	Σύστημα Alfa Flexible
<p>ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm rail height 83 to 105 cm</p>	<p>ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm rail height 65 to 83 cm</p>	

<b>code</b> 75-140	<b>code</b> 55-140	Σύστημα Alfa Flexible
<p>ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm rail height 83 to 105 cm</p>	<p>ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm rail height 65 to 83 cm</p>	


code

75-150


code

55-150


Σύστημα Alfa Flexible



ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm  
rail height 83 to 105 cm



ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm  
rail height 65 to 83 cm




code

75-160


code

55-160


Σύστημα Alfa Flexible



ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm  
rail height 83 to 105 cm



ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm  
rail height 65 to 83 cm




code

75-170 / 75-171


code

55-170 / 55-171


Σύστημα Alfa Flexible



ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm  
rail height 83 to 105 cm



ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm  
rail height 65 to 83 cm




code

75-180


code

55-180


Σύστημα Alfa Flexible




ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm  
rail height 83 to 105 cm



ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm  
rail height 65 to 83 cm



κάγκελα με κινητούς  
συνδέσμους **alfa flexible**



code **75-250** ύψος καγκέλιου από 83 έως 105 cm - rail height 83 to 105 cm


code **55-250** ύψος καγκέλιου από 65 έως 83 cm - rail height 65 to 83 cm

code A 211

code A 207

κουραστή AA 1301

Διακοσμητική rozeta Φ 120  
Decorative element D 120



A-227

Σκάλες / Aluminium stairs



code A 217



code A 219

code A 210

code A 208





...Παντού & Πάντα!

**αυθόγυροι**

fence railings

Σύστημα κάγκελου για περίφραξη

fence railings





# ...Παντού & Πάντα!


## αυθόγυροι fence railings



Ύψος αυθόγυρου έως 95 cm / Fence railing height 95 cm



Ύψος αυθόγυρου έως 95 cm / Fence railing height 95 cm



Ύψος αυθόγυρου έως 95 cm / Fence railing height 95 cm

Ελεύθερη επιλογή ύψους / Free height option






Ύψος αυλόγυρου έως 95 cm / Fence railing height 95 cm



Ελεύθερη επιλογή ύψους / Free height option



Ελεύθερη επιλογή ύψους / Free height option






Ελεύθερη επιλογή ύψους / Free height option



Ελεύθερη επιλογή ύψους / Free height option



42

Δυνατότητα επιλογής κολώνας 80 x 80 cm  
Option of column 80 x 80 cm

ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΘΥΡΣΟ  
ΚΟΛΩΝΑΣ 80 X 80  
CAP FOR COLUMN 80 X 80  
WITH THYRSUS

ΚΑΠΑΚΙ  
ΚΟΛΩΝΑΣ 80 X 80  
CAP FOR COLUMN 80 X 80




code A 217




code A 216

ΛΟΓΧΕΣ ΑΥΛΟΓΥΡΩΝ - SPEARS FOR FENCE RAILINGS



αυθόγυροι fence railings




F-490 INOX




F-490



F-490



AA1344  
Ραμποςτέ  
Rampote



AA1303  
Κολώνα στήριξης  
Supporting column



AA1341  
Καπάκι κολώνας  
Cap for column



A215  
Τάπα κολώνας  
Cap for column



A201  
Πέλμα στήριξης  
Base support



## exterior gates

### Αυλόπορτες Αλουμινίου ALFA

Η ALFA πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά παρουσιάζοντας στους καταλόγους καγκέλων αλουμινίου μια σειρά από νέα, εντυπωσιακά σχέδια για καγκελόπορτες αλουμινίου (συρόμενες & ανοιγόμενες) με την αισθητική και την λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την επιβλητική εμφάνιση να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο.

Οι αυλόπορτες αλουμινίου ALFA δίνουν λύσεις υψηλής ποιότητας με την αντοχή, την αισθητική και την ασφάλεια να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Το αλουμίνιο σαν πρώτη ύλη ελέγχεται συνεχώς από το εξειδικευμένο προσωπικό μας παρέχοντας έτσι σε εσάς την μέγιστη ποιότητα. Ο συνδυασμός γνώσης και τεχνολογικής υποδομής από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο στάδιο παραγωγής δημιουργεί προϊόντα ανθεκτικά και αμετάβλητα στο πέρασμα του χρόνου. Μη έχοντας καμία ιδιαίτερη ανάγκη συντήρησης οι αυλόπορτες αλουμινίου καθιστάτε η καλύτερη δυνατή επιλογή σε κάθε σύγχρονη αρχιτεκτονική εφαρμογή.

Οι αυλόπορτες αλουμινίου ALFA σας προσφέρουν την δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων αλλά και χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής. Διακρίνονται για την αντοχή τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, την αντιδιαβρωτική τους επεξεργασία και την εύκολη τοποθέτησή τους.

Οι καγκελόπορτες αλουμινίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (παραδοσιακές & inox anodizing) ενώ παράγονται και διατίθενται στις επιθυμητές διαστάσεις, έτοιμες προς τοποθέτηση. Χάρη στον ιδανικό σχεδιασμό τους και με την επιφανειακή επεξεργασία είτε της ηλεκτροστατικής βαφής, είτε της inox ανοδείωσης στο αλουμίνιο, αποτελούν την πλέον μοντέρνα και ξεχωριστή κατασκευαστική λύση, προσφέροντας συγχρόνως άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

## Κατηγορίες

- Παραδοσιακές καγκελόπορτες αλουμινίου.
- Καγκελόπορτες αλουμινίου Βαρέως Τύπου – Heavy Line.

### ALFA Aluminium Gates

ALFA leading once again presenting to the new aluminum railings catalogue a number of new, exciting designs for aluminum gates (sliding and opening).

The aluminum gates ALFA an high quality solutions with strength, unique design and functionality combined with an impressive appearance which will always be in first place. Aluminum as a raw material is continuously checked by our expert staff providing you with the highest quality. The combination of knowledge and technology background from the first to the last stage of production creates products which last without any change over time. Without any particular need of service aluminum gates becomes the best choice for any modern application. ALFA aluminium gates offer you a choice from a wide variety of designs and colors of electrostatic paint. They distinguish for their resistance to changing weather conditions, for their easy installation.

Aluminium gates produced in two categories (traditional & inox anodizing) and they are available in custom dimensions, ready for installation. Thanks to the perfect design and the surface process of electrostatic painting or inox anodizing on aluminum, they become the most modern and unique solution.

## Categories

- Traditional aluminum gates
- Heavy Duty Aluminum gates - Heavy Line





S-100R



A-100R



S-150R



A-150R



S-160R



A-160R



code A26 0

code A26 N





S-240R



A-240R



S-250R



A-250R



S-290R



A-290R



code A26 0

code A26 N



Το πόμολο δεν περιλαμβάνεται  
Door handle does not included



S-320R



A-320R



S-330R



A-330R



A 190RC



A 190RAC



code A26 0

code A26 N



S-350R

A-350R



S-360R

A-360R



S-390R

A-390R



code A26 0

code A26 N



Το πόμολο δεν περιλαμβάνεται  
Door handle does not included

S-400R



A-400R




S-480R



A-480R



S-490R



A-490R






opening gates  
αυθόροπτες ανοιγόμενες

A-230R1



A-400R3



A-410R GL



code A26 O

code A26 N



Το πόμολο δεν περιλαμβάνεται / door handle does not included

**Αυθόπορτες Ανοιγόμενες**

A-506R



A-507R



code A26 O

code A26 N



αυθόπορτες ανοιγόμενες **βαρέως τύπου**  
opening gates **heavy line**





H-250



H-320



H-390




code A 10



Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνεται  
Knob does not included



H-400



H-490



H-490 INOX



code A 10




Η χειρολαβή δεν περιλαμβάνεται  
Knob does not included

## ασφάλειες

## Safeties for windows

# safeties




### Ασφάλειες παραθύρων

Οι ασφάλειες αλουμινίου για τα παράθυρα, σας προσφέρουν το αίσθημα της απόλυτης ηρεμίας και σιγουριάς στον χώρο σας σε συνδυασμό με την άψογη αισθητική.

Τα σχέδια από αλουμίνιο διατίθενται σε ίσιες και καμπύλες γραμμές και υπερέχουν έναντι των παραδοσιακών από σίδηρο, χάρη στην τεράστια αντοχή και στο αναλλοίωτο αποτέλεσμα που προσφέρει το αλουμίνιο στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό τους.

- Ασφάλειες από χυτό αλουμίνιο και προφίλ αλουμινίου.
- Μεγάλη γκάμα σχεδίων και χρωμάτων.
- Τεράστια αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες.



### Safeties for windows

Aluminium safeties for windows offer you the feeling of absolute security and peace in your area, in combination with excellent aesthetic result. Without any particular need of service aluminum safeties become the best choice for any modern application.

All aluminum designs are available in straight and curved lines and are obviously better than traditional iron safeties not only because of the high resistance in time and weather conditions that aluminium offers, but also because of their modern design.

- Window safeties from casted aluminium and Aluminium profiles.
- Wide range of designs and colors.
- High resistance in time and weather conditions.





# ασφάλειες αλουμινίου




safe 350 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 340 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 160 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 330 ελεύθερη διάσταση - free dimension




safe 310 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 360 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 170 ελεύθερη διάσταση - free dimension




safe 71-250 πλάτος 71 cm

ελεύθερη επιλογή ύψους



safe 56-250 πλάτος 56 cm

ελεύθερη επιλογή ύψους



safe 240 πλάτος 71 cm

ελεύθερη επιλογή ύψους





safe 190c ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 350c ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 190 ελεύθερη διάσταση - free dimension



safe 356c ελεύθερη διάσταση - free dimension

# εξαρτήματα κογκέλων

# rail accessories

Σχέδιο Design	Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σχέδιο Design	Κωδικός Code	Περιγραφή Description
	A 200	ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ BASE SUPPORT FOR COLUMN		A 215	ΤΑΠΑ ΚΟΛΩΝΑΣ CAP FOR COLUMN
	A 201	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (AA1303) ADJUSTABLE BASE SUPPORT FOR COLUMN (AA1303)		A 216	ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ (AA1305) CAP FOR COLUMN (AA1305)
	A 202	ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 80x80 (AA1305) BASE SUPPORT FOR COLUMN 80x80 (AA1305)		A 217	ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ (AA1305) ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΟ ΘΥΡΣΟ CAP WITH THIRSUS FOR COLUMN (AA1305)
	A 203	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗ (AA1301) COLUMN CONNECTOR WITH RAIL TOP (AA1301)		A 218	ΘΥΡΣΟΣ THIRSUS THIRSUS
	A 204	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (AA1312) ΜΕ (AA1301) & (AA1308) CONNECTOR (AA1312) WITH (AA1301) & (AA1308)		A 219	ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗ (AA1301) END COVER FOR RAIL TOP (AA1301)
	A 205	ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ SPLIT CORNER CONNECTOR FOR STAIR'S RAILTOP		A 220	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ (AA1301) ΜΕ ΤΟΙΧΟ WALL RAIL TOP (AA1301) SUPPORT
	A 206	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ) ΣΚΑΛΑΣ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ CONNECTOR FOR STAIR'S GUIDE WITH COLUMN		A 221	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑΣ ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR STAIRS
	A 207	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ALFA FLEXI CONNECTOR FOR ALFA FLEXI PARTS		A 222	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ-ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ COLUMN-RAILTOP CONNECTOR FOR STAIRS
	A 208	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ CORNER CONNECTOR FOR RAILTOP WITH UNDEFINIBLE ANGLE		A 223	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ALFA FLEXI FLOOR CONNECTOR FOR ALFA FLEXI PARTS
	A 209	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΠΙΑΣΤΩΝ CONNECTOR FOR RAIL TOPS		A 224	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ EXTERNAL FEET
	A 210	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗ 90° CORNER CONNECTOR FOR RAIL TOPS 90°		A 225	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ EXTERNAL FEET WITH COVER
	A 211	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ - ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ CONNECTOR COLUMN - GUIDE		A 226	ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ AA 1319 BASE SUPPORT FOR COLUMN AA 1319
	A 212	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΑΘΑΣ CONNECTOR EXTERIOR PSATHA COLUMN		A 228	ΚΑΠΑΚΙ ΡΑΜΠΟΤΕ (AA1323) CAP FOR RAMPOTE (AA1323)
	A 213	ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ WALL COVER FOR RAIL TOPS		A 229	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 50 X 50 SUPPORT FOR COLUMN 50 X 50
	A 214	ΤΑΠΑ ΚΟΥΠΙΑΣΤΗΣ CAP FOR RAIL TOPS		A 230	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ 80 X 80 SUPPORT FOR COLUMN 80 X 80



## εξαρτήματα καγκέλων

## rail accessories

Σχέδιο Design	Κωδικός Code	Περιγραφή Description	Σχέδιο Design	Κωδικός Code	Περιγραφή Description
	AA1300	ΚΟΥΠΑΣΤΗ RAIL TOP			
	AA1301	ΚΟΥΠΑΣΤΗ RAIL TOP			
	AA1319	ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUPPORTING COLUMN			
	AA1303	ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUPPORTING COLUMN			
	AA1304	ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΛΩΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SUPPORTING COLUMN			
	AA1305	ΚΟΛΩΝΑ 80X80 cm COLUMN 80X80 cm			
	AA1325	ΟΔΗΓΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ GLASS GUIDE			
	AA1306	ΟΔΗΓΟΣ ΨΑΘΑΣ PSATHA GUIDE			
	AA1307	ΔΙΠΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΑΘΑΣ DOUBLE PSATHA GUIDE			
	AA1308	ΟΔΗΓΟΣ ALFA FLEXI ALFA FLEXI GUIDE			
	AA1309	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ CLIPPED TO GUIDE			
	AA1310	ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ CLIPPED TO GUIDE			
	AA1311	ΚΑΠΑΚΙ COVER AA1309-AA1310			
				AA1312	ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΓΙΑ ΨΑΘΑ COLUMN FOR PSATHA
				AA1316	ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ GATE GUIDE PROFILE
				AA1317	ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ GATE GUIDE PROFILE
				AA1320	ΠΡΟΦΙΛ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ GATE STANDARD PROFILE
				AA1318	ΡΑΜΠΟΤΕ RAMPOTE
				AA1323	ΡΑΜΠΟΤΕ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ FENCE RAILING'S RAMPOTE
				AA 1341	ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ AA1316-AA1317
				AA 1342	ΚΑΣΩΜΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ
				AA 1343	ΜΠΙΝΙ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ AA1316-AA1317
				AA 1344	ΡΑΜΠΟΤΕ RAMPOTE
				A 710	ΚΑΣΩΜΑ ΑΠΛΗΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ
				A 717	ΚΑΣΩΜΑ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ





**alfa**<sup>®</sup>  
aluminium systems

...Παντού & Πάντα!

Κάγκελα - Αυλόπορτες - Αυλόγυροι αλουμινίου

Railings - Fence railings - Gates

a l u m i n i u m



ALFA Creative & Web Design  
Tiberio Romano

**alfa**<sup>®</sup>  
aluminium systems

...Παντού & Πάντα!



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ALFA



**ALFA ALUMINIUM SYSTEMS 2020**

Εργοστάσιο: 42<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας | Τηλ. Κέντρο: 22950.98840 | Fax: 22950.98839

Factory: 42<sup>nd</sup> km National Road Athinon - Lamias | Tel: +30.22950.98840 | Fax: +30.22950.98839

www.alfa-press.gr | info@alfa-press.gr